



Modèles

Température de Couleur:

Réf :

	Blanc Chaud 2700K	101161-216866
	Blanc Neutre 4000K	101161-208466
	Blanc Froid 5000K	101161-208471



Informations techniques

Puissance:	100 W	Materiel:	Verre
Facteur de Puissance:	0.99	Materiel:	Aluminium
Tension:	220-240V AC	Installation:	En Saillie
Fréquence:	50-60 Hz	Dimensions:	240x270x27 mm
Couleur de Lumière:	Blanc Froid	Hauteur:	240 mm
Couleur de Lumière:	Blanc Neutre	Largeur:	270 mm
Luminosité:	10070 lm	Longueur:	27 mm
Rendement Lumineux:	100 lm/W	Poids:	1.310 kg
Rendement LED:	120 lm/W	Durée de Vie:	60.000 Heures
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantie:	3 Ans
Utilisation:	Intérieur	Certificats:	CE & RoHS
Utilisation:	Extérieur	Certificats:	UKCA
Protection IP:	IP65		



Description

Ce **Projecteur Extérieur de 100W** offre un éclairage puissant et de haute qualité qui garantit une visibilité optimale dans n'importe quel espace extérieur. Grâce à son **facteur de puissance supérieur à 0,95**, ce Projecteur offre une efficacité énergétique exceptionnelle, ce qui vous permet d'économiser sur les coûts d'électricité sans compromettre la qualité de l'éclairage. De plus, son indice de protection IP65 le rend résistant à l'eau, à la poussière et aux autres éléments extérieurs, garantissant une durabilité prolongée dans les environnements hostiles.

La fabrication de ce Projecteur pour extérieur est faite de matériaux de haute qualité, tels que l'aluminium et le verre, ce qui garantit une apparence élégante et moderne. L'aluminium est un matériau solide et durable qui offre une excellente dissipation de la chaleur, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit. De son côté, le verre est résistant aux chocs et offre une excellente transparence et clarté.

L'installation de ce Projecteur pour extérieur est très facile et dispose d'un support réglable qui lui permet d'être monté à différents angles et surfaces. De plus, sa conception compacte et légère permet une installation rapide et facile, ce qui la rend idéale pour éclairer les espaces extérieurs des maisons, des entreprises et des bâtiments publics.

Si vous recherchez un Projecteur pour extérieur de haute qualité et économe en énergie, le modèle 100W avec un facteur de puissance supérieur à 0,95, une classification IP65 et une construction en aluminium et verre est l'option idéale pour vous.

* Absence de flux lumineux vers le haut (ULR <1%) lors d'un montage avec inclinaison à 0°.

* Source lumineuse interchangeable sous réserve de modifications techniques (IP)



Photos supplémentaires

