



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc Chaud 2700K	101154-208453
<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K	101154-208456
<input type="checkbox"/> Blanc Froid 5000K	101154-208458



Informations techniques

Puissance:	30 W	Materiel:	Aluminium
Facteur de Puissance:	0.90	Installation:	En Saillie
Tension:	220-240V AC	Dimensions:	125x150x25 mm
Fréquence:	50-60 Hz	Hauteur:	125 mm
Luminosité:	3000 lm	Largeur:	150 mm
Rendement Lumineux:	100 lm/W	Longueur:	25 mm
Rendement LED:	120 lm/W	Poids:	0.32 kg
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Durée de Vie:	60.000 Heures
Utilisation:	Intérieur	Garantie:	3 Ans
Utilisation:	Extérieur	Certificats:	CE & RoHS
Protection IP:	IP65	Certificats:	UKCA
Materiel:	Verre		



Description

Ce **Projecteur pour extérieur de 30W** offre un éclairage puissant et de haute qualité qui garantit une visibilité optimale dans n'importe quel espace extérieur. Grâce à son **facteur de puissance supérieur à 0,95**, ce Projecteur offre une efficacité énergétique exceptionnelle, ce qui vous permet d'économiser sur les coûts d'électricité sans compromettre la qualité de l'éclairage. De plus, son indice de protection IP65 le rend résistant à l'eau, à la poussière et aux autres éléments extérieurs, garantissant une durabilité prolongée dans les environnements hostiles.

La fabrication de ce Projecteur pour extérieur est faite de matériaux de haute qualité, tels que l'aluminium et le verre, ce qui garantit une apparence élégante et moderne. L'aluminium est un matériau solide et durable qui offre une excellente dissipation de la chaleur, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit. De son côté, le verre est résistant aux chocs et offre une excellente transparence et clarté.

L'installation de ce Projecteur pour extérieur est très facile et dispose d'un support réglable qui lui permet d'être monté à différents angles et surfaces. De plus, sa conception compacte et légère permet une installation rapide et facile, ce qui la rend idéale pour éclairer les espaces extérieurs des maisons, des entreprises et des bâtiments publics.

Si vous recherchez un Projecteur pour extérieur de haute qualité et économe en énergie, le modèle 30W avec un facteur de puissance supérieur à 0,95, une classification IP65 et une construction en aluminium et verre est l'option idéale pour vous.

* Absence de flux lumineux vers le haut (ULR <1%) lors d'un montage avec inclinaison à 0°.

* Source lumineuse interchangeable sous réserve de modifications techniques (IP)



Photos supplémentaires

